


Straßenquerschnitt 3

- Nachtweide -

(Bereich 6,00 m - von Bau-km 0+077.116 bis 0+096.237)



1 Fahrbahn

Bk 1,0

RStO 12, Tafel 3, Zeile 3
Frostempfindlichkeitsklasse F2

8 cm Betonsteinpflaster, 200/400, grau
DIN EN 1338 Qualität DI

4 cm Pflasterbettung
Brechsand-Splitt-Gemisch
150 MN/qm

20 cm Schottertragschicht
Breckkorngemisch B1
ZTV - SIB LSBB 13, ZTVE - SIB 09,
ZTV SoB - SIB 04/07
120 MN/qm

28 cm Frostschuttschicht
Breckkorngemisch B2
ZTV - SIB LSBB 13, ZTVE - SIB 09,
ZTV SoB - SIB 04/07
45 MN/qm

60 cm Gesamtaufbau

Zufahrten

Bk 0,3

in Anlehnung an RStO 12, Tafel 3, Zeile 3
Frostempfindlichkeitsklasse F2

8 cm Betonköpfpflaster, 200/200, anthrazit
DIN EN 1338 Qualität DI

4 cm Pflasterbettung
Brechsand-Splitt-Gemisch
120 MN/qm

15 cm Schottertragschicht
Breckkorngemisch B1
ZTV - SIB LSBB 13, ZTVE - SIB 09,
ZTV SoB - SIB 04/07
100 MN/qm


23 cm Frostschuttschicht
Breckkorngemisch B2
ZTV - SIB LSBB 13, ZTVE - SIB 09,
ZTV SoB - SIB 04/07
45 MN/qm

50 cm Gesamtaufbau

Straßenquerschnitt 4

- Nachtweide -

(Bereich 8,00 m - von Bau-km 0+105.740 bis 0+346.505)



1 Fahrbahn

Bk 1,0

RStO 12, Tafel 3, Zeile 3
Frostempfindlichkeitsklasse F2

8 cm Betonsteinpflaster, 200/400, grau
DIN EN 1338 Qualität DI

4 cm Pflasterbettung
Brechsand-Splitt-Gemisch
150 MN/qm

20 cm Schottertragschicht
Breckkorngemisch B1
ZTV - SIB LSBB 13, ZTVE - SIB 09,
ZTV SoB - SIB 04/07
120 MN/qm

28 cm Frostschuttschicht
Breckkorngemisch B2
ZTV - SIB LSBB 13, ZTVE - SIB 09,
ZTV SoB - SIB 04/07
45 MN/qm

60 cm Gesamtaufbau

Zufahrten

Bk 0,3

in Anlehnung an RStO 12, Tafel 3, Zeile 3
Frostempfindlichkeitsklasse F2

8 cm Betonköpfpflaster, 200/200, anthrazit
DIN EN 1338 Qualität DI



4 cm Pflasterbettung
Brechsand-Splitt-Gemisch
120 MN/qm

15 cm Schottertragschicht
Breckkorngemisch B1
ZTV - SIB LSBB 13, ZTVE - SIB 09,
ZTV SoB - SIB 04/07
100 MN/qm

23 cm Frostschuttschicht
Breckkorngemisch B2
ZTV - SIB LSBB 13, ZTVE - SIB 09,
ZTV SoB - SIB 04/07
45 MN/qm

50 cm Gesamtaufbau

Nr.	Art der Änderung	Datum	Unterschrift
-----	------------------	-------	--------------



Hansestad Stendal

ing B

Ingenieurbüro Hübner & Münder
Arneburger Straße 24
Haus I
39576 Hansestad Stendal
Tel. 03931 / 251 330
Fax. 03931 / 251 332
kontakt@ing-b-sdl.de

Bauvorhaben:	Ausbau Nachtweide		
Phase:	Genehmigungsplanung		
Straßenquerschnitt			
Unterlage	4	Datum	Unterschrift
Bl.-Nr.	2	bearbeitet	12/2015
Maßstab	1 : 50	geprüft	12/2015