

geplanter Fahrspur - Kleinpflaster Granit 8/11
Fb. 3 verschiedene Grautöne, Verlegung in Passe

geplanter Gehweg - Mosaikpflaster Granit 4/6
Fb. 3 verschiedene Grautöne, Verlegung in Passe bzw. in Reihe

geplanter Gehweg - Kleinpflaster Granit 8/11
Fb. 3 verschiedene Grautöne, Verlegung in Passe bzw. in Reihe

geplanter Gehweg - Platten, "Crescendo" o.g.l.w.
Verlegung im Diagonalverband

geplante Gosse - 257 lfd. m

geplante Zufahrt - Kleinpflaster Granit 8/11, Fb. gelbgrau

34,0 m - 5,0 o/oo - DN 300 B

A1

geplanter Rundbord B, R = 3 cm, 12 x 25 x 100, Auftritt 3 cm

Fahrrichtungen

geplanter Lichtpunkt (LPH = 4,5 m mit einseitiger Ausladung und Leuchte Typ Clara III mit 2x29 W LED-Modul, Fab. Leipziger Leuchten

geplanter Regenwasserkanal

geplanter Regenwasserhausanschluss

Schachtnummer

Rohrsohle in müHN

R1	33,08
31,23	1,68

Geländeoberkante in müHN

Tiefe in m

vorhandener SW-Kanal, lt. LA SW SDL v. 01.11.17

vorhandener Regenwasserkanal

lfd. Nr.	Änderung	geändert durch	Datum	ersetzte Datei	neue Datei



Bearbeiter(in): Matzke	Auftraggeber: Hansestadt Stendal Molkestraße 34 39576 Stendal		Leistungsphase: Vorentwurf
Zeichner(in): Lange			Datum: 28.01.2018
Prüfer(in): Salomo	Projekt: Ausbau Mittelstraße in der Hansestadt Stendal		Höhen-/Lagestatus: HN / LS 150
Dateiname: 2_ip_n.dwg			Maßstab: 1 : 250
Projektnummer: 2017-67	Planbezeichnung: Lageplan Entwässerung		Plattnummer: 4 : 1
	WSTC GmbH Uchtstraße 9 39576 Hansestadt Stendal	Tel.: 03931 70103-30 Fax: 03931 70103-40 E-Mail: stendal@wstc.eu	13